ZAR TENDER LINE

by ZAR FORMENTI





Classe, comfort e divertimento... sull'acqua

Style, comfort and fun... on the water

Classe, confort et divertissement... sur l'eau

Klasse, Komfort und Spaß... auf dem Wasser.

Costruito in Italia. Disegnato con passione.

La linea tender di ZAR rappresenta un grande balzo in avanti in quanto a design, performance e funzionalità. La riconosciuta "leadership" unita alla competenza di ZAR nell'industria dei gommoni di alta gamma contribuiscono a creare un prodotto concepito in modo esigente.

Tutti gli elementi icona del marchio ZAR come la carena a "V" profonda per grandi prestazioni e confort di navigazione, la prua rigida per una maggiore abitabilità, l'insuperabile capacità di stivaggio, la qualità dei materiali utilizzati e il design innovativo ed accattivante sono stati rispettati senza compromessi.

Un aspetto chiave della filosofia aziendale impone che uno ZAR sia immediatamente riconosciuto come tale. I valori più importanti del marchio non solo sono rimasti invariati ma si sono rafforzati: stile, funzionalità, nessun compromesso, identità italiana. Nasce così la linea Zar tender creata per una esperienza divertente, confortevole, pratica e sicura.

Built in Italy. Designed with passion. The tender line by ZAR represents a great leap forward in terms of design, function, performance and reliability. ZAR's recognized lead and expertise in the top class of the RIB industry converges in this demanding product.

All of the iconic elements such as the deep 'V' hull for great performance and comfort, the rigid bow for a more spacious interior, the enormous storage space, the quality materials selection and the innovative design have been uncompromised.

A key aspect of our design philosophy demands that these RIBS must be instantly recognizable as a ZAR. The core values of our brand remain not only untouched, but enforced: style, function, uncompromised, Italian. Every feature of the tender line has been conceived for a fun, comfortable, practical and safe experience.

La ligne ZAR tender représente un grand bond en avant en terme de conception, de performances et de fonctionnalités. Le « leadership » reconnu, combiné à l'expertise ZAR dans l'industrie du semi-rigide de haut de gamme contribue à créer un produit exigeant.

Tous les éléments, icônes de la marque ZAR, comme la coque en « V » profond pour de grandes performances et le confort de la navigation, le concept de proue rigide pour une plus grande habitabilité, l'important capacité de rangements; la qualité des matériaux utilisés, la conception innovante et attractive ont été respectées sans compromis.

Un aspect clé de notre philosophie d'entreprise prévoit qu'un bateau ZAR soit immédiatement reconnu en tant que tel. Les valeurs les plus importantes de la marque ne sont pas seulement restées inchangées mais ont été renforcées: le style, la fonctionnalité, pas de compromis, l'identité italienne en un mot ! Ainsi est née la ligne ZAR TENDER, créé pour une expérience unique.

Gebaut in Italien. Mit Leidenschaft entworfen. Die Tender der ZAR Linie machen einen großen Schritt in die Zukunft, bezogen auf das moderne Design, die fortschrittlichen Funktionen, die sehr guten Fahreigenschaften und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Die weltweit anerkannten Fähigkeiten von ZAR, im Gebiet hochwertiger Schlauchboote wurden in diesem sehr fordernden Produkt angewendet.

Alle wichtige Elemente wie ein tiefer „V" Rumpf für großartige Fahreigenschaften und Komfort, der GFK Bug für mehr Platz im Innenraum, die großen Staufächer, die ausgewählten hochwertigen Materialien und das moderne Design wurden kompromisslos umgesetzt.

Ein Schlüssel unserer Design Philosophie ist, dass alle unsere Festrumpfschlauchboote (RIB's), sofort als ZAR zu erkennen sein müssen. Die Hauptwerte unserer Marke bleiben unverändert und gelten mehr wie je zuvor: Design, Funktionalität, keine Kompromisse, Italienisch. Alle Eigenschaften von unseren Tender Modellen wurden ausgelegt auf Spaß, Komfort, praktische und sichere Erlebnisse.

Project Manager, Technical Development: Piero Formenti · **Concept Design, Naval Architecture:** Carlos Vidal Design · **Naval Architecture, Technical Development:** Francesco Ambrosini · **Technical Development:** Luca Formenti

Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to make any changes without any obligation to declare.
Le chantier se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis.
Die Werft behält sich das Recht vor Ausstattung oder Technische Daten ohne Vorankündigung zu ändem.



Le eccellenti qualità idrodinamiche sono il risultato di uno studio approfondito delle linee d'acqua nel progetto della carena, finalizzato a prestazioni di assoluto livello.

Hull design and hydrodynamics have been studied thoroughly for superior performance.

Les excellentes qualités hydrodynamiques sont le résultat d'une étude approfondie des conduites d'eau dans la conception de la coque, finalisée à une performance de niveau supérieur.

Rumpfdesign und Hydrodynamik wurden konzipiert für erstklassige Fahreigenschaften.







Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to make any changes without any obligation to declare.
Le chantier se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis.
Die Werft behält sich das Recht vor Ausstattung oder Technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Inimmaginabile numero di posti a sedere, posizione di guida ergonomica e molto confortevole.
Unbelievable seating capacity and comfortable driving position.
Grande capacité de passagers assis et position de pilotage “assis / debout”.
Unglaublich viele Sitzplätze und bequeme Sitzpositionen.



Design sportivo ed innovativo.
Sportive and innovative design.
Design sportif et innovant.
Sportliches und innovatives Design.

Grande capacità di stivaggio.
Great storage spaces.
Nombreux coffres de rangement.
Große Staufächer.





ZF-0

Dati tecnici

Lunghezza f.t. m 3,05
Larghezza massima m 1,80
Peso del battello a secco 185 kg ±10% dato variabile
Motorizzazione max. 30 CV (23 kW) min. 20 CV (15 kW)
Portata persone N° 4
Lunghezza gambo motore L
Certificato CE con categoria di progettazione “C” ed esame “CE del tipo” (modulo A+a)

Specifications

Length overall 3.05m (10’)
Beam overall 1.80m (5’ 11”)
Approximate Weight 185 kg (408 lbs) ±10%
Max. Power 30Hp (23kW) min. 20Hp (15kW)
Seating Capacity N° 4
Engine shaft length L
CE certification with “C” design category and CE type testing (A+a form)

Données techniques

Longueur 3.05m
Largeur maximum 1.80m
Poids à vide 185 kg ±10%
Puissance Maximum autorisée 30Hp (23kW) min. 20Hp (15kW)
Nbre de personnes 4
Longeur d’arbre L
Certificat CE catégorie C (formulaire A+a)

Technische Daten

Länge 3.05m
Breite 1.80m
Nettogewicht 185 kg ±10% Abweichung
Motorleistung (kW/PS) max 23/30 min. 15/20
Sitzplätze N° 4
Schaftlänge L
CE Zertificat “C” Design Kategorie und CE Typentest (A+a Formular)

Caratteristiche specifiche

Gavone anteriore per l’ancora con sportello ad apertura laterale
Gavone laterale sinistro di prua
Gavone frontale consolle
Ampio gavone di poppa
Consolle monoposto con vano interno e sportello, timoneria meccanica regolabile in altezza e timone sportivo
Bottaccio perimetrale in gomma
5 maniglie inox per tenuta passeggieri
4 bitte inox a scomparsa
3 golfari per sospendite
Tappo scarico acqua a poppa
Kit di riparazione
Gonfiatore
Coppia pagaie
Sistema di monitoraggio I-Captain

Standard equipment

Front anchor locker with side open door
Left bow storage compartment
Front console seat with storage compartment
Wide rear storage compartment
Console with internal storage compartment, tilting mechanical steering system and sport drive wheel
Heavy rubber bumper
5 stainless steel handles for passenger safety
4 folding stainless steel cleats
3 stainless steel eyebolts for hangers
Drain plug
Repair kit
Inflating pump
Pair of paddles
Monitoring I-Captain system

Caractéristiques spécifiques

Baille à mouillage à ouverture latérale
Coffre latéral gauche de proue
Coffre devant console
Grand coffre arrière
Console monoplace avec coffre, direction par câble avec volant sportif réglable en hauteur
Bande de ragage
5 poignées inox
4 taquets d’amarrage repliables inox
3 anneaux de levage
Dalot arrière
Kit de réparation
Gonfleur manuel
Paire de pagaies
Système de surveillance I-Captain

Standardausstattung

Ankerkasten mit seitl. öffnender Klappe
Bugstaufach an Backbord
Frontsitz an Steuerkonsole mit Staufach
Großem Heckstaufach
Steuerkonsole mit verstallbaren mechanischen Steuersystem und Sportlenkrad
Scheuerleiste
5 Edelstahl Griffe für die Sicherheit der Passagiere
4 klappbare Edelstahl-Klampe
3 Edelstahl-Ösen für die Hebegurte
Lenzstopfen
Reparatur-Kit
Luftpumpe
Paddel
I-Captain Überwachungs System

Accessori opzionali

Scaletta di risalita in acciaio inox
Serbatoio carburante 40L installato a norme CE
Luci di via e di fonda con panello elettrico
Tendalino sole telescopico
Flexiteek
Impianto doccia
Palo sci

Optional equipment

Stainless steel folding ladder
Fuel tank 40L (10 Gal) CE standard installed
Navigation lights with switch panel
Telescopic bimini
Flexiteek
Shower system
Ski pole

Options

Echelle repliable en acier inox
Réservoir essence 40 L installé aux normes CE
Feux de navigation installés avec tableau électrique
Taud de soleil télescopique
Flexi-teak
Kit douchette
Mat de ski

Sonderausstattung

Badeleiter aus Edelstahl
40L Treibstofftank nach “CE” Standard installiert
Beleuchtung mit Schaltpaneel
Teleskop Sonnendach
Flexiteek
Dusche mit Wassertank
Wasserskimast

Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to make any changes without any obligation to declare.
Le chantier se réserve le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis.
Die Werft behält sich das Recht vor Ausstattung oder Technische Daten ohne Vorankündigung zu ändem.

Inimmaginabile numero di posti a sedere, posizione di guida ergonomica e molto confortevole.
Unbelievable seating capacity and comfortable driving position.
Grande capacité de passagers assis et position de pilotage “assis / debout”.
Unglaublich viele Sitzplätze und bequeme Sitzpositionen.



Design sportivo ed innovativo.
Sportive and innovative design.
Design sportif et innovant.
Sportliches und innovatives Design.

Grande capacità di stivaggio.
Great storage spaces.
Nombreux coffres de rangement.
Große Staufächer.





ZF-1

Dati tecnici

Lunghezza f.t. m 3,35
Larghezza massima m 1,88
Peso del battello a secco 210 kg ±10% dato variabile
Motorizzazione max. 40 CV (30 kW) min. 20 CV (15 kW)
Portata persone N° 5
Lunghezza gambo motore L
Certificato CE con categoria di progettazione “C” ed esame “CE del tipo” (modulo A+a)

Specifications

Length overall 3.35m (11’)
Beam overall 1.88m (6’ 2”)
Approximate Weight 210 kg (460 lbs) ±10%
Max. Power 40Hp (30kW) min. 20Hp (15kW)
Seating Capacity N° 5
Engine shaft length L
CE certification with “C” design category and CE type testing (A+a form)

Données techniques

Longueur 3.35m
Largeur maximum 1.88m
Poids à vide 210 kg ±10%
Puissance Maximum autorisée 40Hp (30kW) min. 20Hp (15kW)
Nbre de personnes 5
Longeur d’arbre L
Certificat CE catégorie C (formulaire A+a)

Technische Daten

Länge 3.35m
Breite 1.88m
Nettogewicht 210 kg ±10% Abweichung
Motorleistung (kW/PS) max 30/40 min. 15/20
Sitzplätze N° 5
Schaftlänge L
CE Zertificat “C” Design Kategorie und CE Typentest (A+a Formular)

Caratteristiche specifiche

Ampio gavone di prua
Gavone frontale consolle
Gavone laterale consolle
Ampio gavone di poppa
Consolle monoposto con vano interno e sportello, timoneria meccanica regolabile in altezza e timone sportivo
Bottaccio perimetrale in gomma
5 maniglie inox per tenuta passeggieri
4 bitte inox a scomparsa
3 golfari per sospendite
Tappo scarico acqua a poppa
Kit di riparazione
Gonfiatore
Coppia pagaie

Standard equipment

Wide bow storage compartment
Front console seat with storage compartment
Side console seat with storage compartment
Wide rear storage compartment
Console with internal storage compartment, tilting mechanical steering system and sport drive wheel
Heavy rubber bumper
5 stainless steel handles for passenger safety
4 folding stainless steel cleats
3 stainless steel eyebolts for hangers
Drain plug
Repair kit
Inflating pump
Pair of paddles

Caractéristiques spécifiques

Grand coffre de proue
Coffre devant console
Coffre latéral console
Grand coffre arrière
Console monoplace avec coffre, direction par câble avec volant sportif réglable en hauteur
Bande de ragage
5 poignées inox
4 taquets d’amarrage repliables inox
3 anneaux de levage
Dalot arrière
Kit de réparation
Gonfleur manuel
Paire de pagaies

Standardausstattung

Breites Bugstaufach
Frontsitz an Steuerkonsole mit Staufach
Sitzplatz neben der Steuerkonsole mit Staufach
Großem Heckstaufach
Steuerkonsole mit verstallbaren mechanischen Steuersystem und Sportlenkrad
Scheuerleiste
5 Edelstahl Griffe für die Sicherheit der Passagiere
4 klappbare Edelstahl-Klampe
3 Edelstahl-Ösen für die Hebegurte
Lenzstopfen
Reparatur-Kit
Luftpumpe
Paddel

Accessori opzionali

Scaletta di risalita in acciaio inox
Serbatoio carburante 40L installato a norme CE
Luci di via e di fonda con panello elettrico
Prolunga prendisole di prua con tavolino
Prolunga prendisole poppa
Tendalino sole telescopico
Flexiteek
Impianto doccia
Palo sci

Optional equipment

Stainless steel folding ladder
Fuel tank 40L (10 Gal) CE standard installed
Navigation lights with switch panel
Front sunbathing extension with table
Rear sunbathing extension
Telescopic bimini
Flexiteek
Shower system
Ski pole

Options

Echelle repliable en acier inox
Réservoir essence 40 L installé aux normes CE
Feux de navigation installés avec tableau électrique
Rallonge bain de soleil avant avec table pique-nique
Rallonge bain de soleil arrière
Taud de soleil télescopique
Flexi-teak
Kit douchette
Mat de ski

Sonderausstattung

Badeleiter aus Edelstahl
40L Treibstofftank nach “CE” Standard installiert
Beleuchtung mit Schaltpaneel
Bugsonnenliegenerweiterung mit Tisch
Hecksonnenliege Erweiterung
Teleskop Sonnendach
Flexiteek
Dusche mit Wassertank
Wasserskimast

Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to make any changes without any obligation to declare.
Le chantier se réserve le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis.
Die Werft behält sich das Recht vor Ausstattung oder Technische Daten ohne Vorankündigung zu ändem.

Inimmaginabile numero di posti a sedere, posizione di guida ergonomica e molto confortevole.
Unbelievable seating capacity and comfortable driving position.
Grande capacité de passagers assis et position de pilotage “assis / debout”.
Unglaublich viele Sitzplätze und bequeme Sitzpositionen.



Design sportivo ed innovativo.
Sportive and innovative design.
Design sportif et innovant.
Sportliches und innovatives Design.

Grande capacità di stivaggio.
Great storage spaces.
Nombreux coffres de rangement.
Große Staufächer..





ZF-2

Dati tecnici

Lunghezza f.t. m 3,65
Larghezza massima m 1,98
Peso del battello a secco 260 kg ±10% dato variabile
Motorizzazione max. 60 CV (45 kW) min. 25 CV (19 kW)
Portata persone N° 6
Lunghezza gambo motore L
Certificato CE con categoria di progettazione “C” ed esame “CE del tipo” (modulo A+a)

Specifications

Length overall 3.65m (12’)
Beam overall 1.98m (6’ 6”)
Approximate Weight 260 kg (575 lbs) ±10%
Max. Power 60Hp (45kW) min. 25Hp (19kW)
Seating Capacity N° 6
Engine shaft length L
CE certification with “C” design category and CE type testing (A+a form)

Données techniques

Longueur 3.65m
Largeur maximum 1.98m
Poids à vide 260 kg ±10%
Puissance Maximum autorisée 60Hp (45kW) min. 25Hp (19kW)
Nbre de personnes 6
Longeur d’arbre L
Certificat CE catégorie C (formulaire A+a)

Technische Daten

Länge 3.65m
Breite 1.98m
Nettogewicht 260 kg ±10% Abweichung
Motorleistung (kW/PS) max 45/60 min. 19/25
Sitzplätze N° 6
Schaftlänge L
CE Zertificat “C” Design Kategorie und CE Typentest (A+a Formular)

Caratteristiche specifiche

Gavone anteriore per l’ancora con sportello ad apertura laterale
2 ampi gavoni di prua
Gavone laterale consolle
Ampio gavone di poppa
Consolle monoposto con vano interno e sportello, timoneria meccanica regolabile in altezza e timone sportivo
Bottaccio perimetrale in gomma
5 maniglie inox per tenuta passeggieri
4 bitte inox a scomparsa
3 golfari per sospendite
Tappo scarico acqua a poppa
Kit di riparazione
Gonfiatore
Coppia pagaie

Standard equipment

Front anchor locker with side open door
2 fbow storage compartments
Side console seat with storage compartment
Wide rear storage compartment
Console with internal storage compartment, tilting mechanical steering system and sport drive wheel
Heavy rubber bumper
5 stainless steel handles for passenger safety
4 folding stainless steel cleats
3 stainless steel eyebolts for hangers
Drain plug
Repair kit
Inflating pump
Pair of paddles

Caractéristiques spécifiques

Grand coffre de proue
2 Grand coffres avant
Coffre latéral console
Grand coffre arrière
Console monoplace avec coffre, direction par câble avec volant sportif réglable en hauteur
Bande de ragage
5 poignées inox
4 taquets d’amarrage repliables inox
3 anneaux de levage
Dalot arrière
Kit de réparation
Gonfleur manuel
Paire de pagaies

Standardausstattung

Breites Bugstaufach
2 große Bugstaufächer
Sitzplatz neben der Steuerkonsole mit Staufach
Großem Heckstaufach
Steuerkonsole mit verstallbaren mechanischen Steuersystem und Sportlenkrad
Scheuerleiste
5 Edelstahl Griffe für die Sicherheit der Passagiere
4 klappbare Edelstahl-Klampe
3 Edelstahl-Ösen für die Hebegurte
Lenzstopfen
Reparatur-Kit
Luftpumpe
Paddel

Accessori opzionali

Scaletta di risalita in acciaio inox
Serbatoio carburante 40L installato a norme CE
Luci di via e di fonda con panello elettrico
Prolunga prendisole poppa
Tendalino sole telescopico
Flexiteek
Impianto doccia
Palo sci

Optional equipment

Stainless steel folding ladder
Fuel tank 40L (10 Gal) CE standard installed
Navigation lights with switch panel
Rear sunbathing extension
Telescopic bimini
Flexiteek
Shower system
Ski pole

Options

Echelle repliable en acier inox
Réservoir essence 40 L installé aux normes CE
Feux de navigation installés avec tableau électrique
Rallonge bain de soleil arrière
Taud de soleil télescopique
Flexi-teak
Kit douchette
Mat de ski

Sonderausstattung

Badeleiter aus Edelstahl
40L Treibstofftank nach “CE” Standard installiert
Beleuchtung mit Schaltpaneel
Hecksonnenliege Erweiterung
Teleskop Sonnendach
Flexiteek
Dusche mit Wassertank
Wasserskimast

Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to make any changes without any obligation to declare.
Le chantier se réserve le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis.
Die Werft behält sich das Recht vor Ausstattung oder Technische Daten ohne Vorankündigung zu ändem.

Inimmaginabile numero di posti a sedere, posizione di guida ergonomica e molto confortevole.
Unbelievable seating capacity and comfortable driving position.
Grande capacité de passagers assis et position de pilotage “assis / debout” .
Unglaublich viele Sitzplätze und bequeme Sitzpositionen.



Grande capacità di stivaggio.
Great storage spaces.
Nombreux coffres de rangement.
Große Staufächer.

Design sportivo ed innovativo.
Sportive and innovative design.
Design sportif et innovant.
Sportliches und innovatives Design.





ZF-3

Dati tecnici

Lunghezza f.t. m 3,95
Larghezza massima m 2,05
Peso del battello a secco 290 kg ±10% dato variabile
Motorizzazione max. 70 CV (52 kW) min. 25 CV (19 kW)
Portata persone N° 7
Lunghezza gambo motore L
Certificato CE con categoria di progettazione “C” ed esame “CE del tipo” (modulo A+a)

Specifications

Length overall 3.95m (13’)
Beam overall 2.05m (6’ 8”)
Approximate Weight 290 kg (640 lbs) ±10%
Max. Power 70Hp (52kW) min. 25Hp (19kW)
Seating Capacity N° 7
Engine shaft length L
CE certification with “C” design category and CE type testing (A+a form)

Données techniques

Longueur 3.95m
Largeur maximum 2,05m
Poids à vide 290 kg ±10%
Puissance Maximum autorisée 70Hp (52kW) min. 25Hp (19kW)
Nbre de personnes 7
Longeur d’arbre L
Certificat CE catégorie C (formulaire A+a)

Technische Daten

Länge 3.95m
Breite 2,05m
Nettogewicht 290 kg ±10% Abweichung
Motorleistung (kW/PS) max 52/70 min. 19/25
Sitzplätze N° 7
Schaftlänge L
CE Zertificat “C” Design Kategorie und CE Typentest (A+a Formular)

Caratteristiche specifiche

Gavone anteriore per l’ancora con sportello ad apertura laterale
2 ampi gavoni di prua
Gavone laterale consolle
Ampio gavone di poppa
Consolle monoposto con vano interno e sportello, timoneria meccanica regolabile in altezza e timone sportivo
Bottaccio perimetrale in gomma
5 maniglie inox per tenuta passeggieri
4 bitte inox a scomparsa
3 golfari per sospendite
Tappo scarico acqua a poppa
Kit di riparazione
Gonfiatore
Coppia pagaie

Standard equipment

Front anchor locker with side open door
2 bow storage compartments
Side console seat with storage compartment
Wide rear storage compartment
Console with internal storage compartment, tilting mechanical steering system and sport drive wheel
Heavy rubber bumper
5 stainless steel handles for passenger safety
4 folding stainless steel cleats
3 stainless steel eyebolts for hangers
Drain plug
Repair kit
Inflating pump
Pair of paddles

Caractéristiques spécifiques

Grand coffre de proue
2 Grand coffres avant
Coffre latéral console
Grand coffre arrière
Console monoplace avec coffre, direction par câble avec volant sportif réglable en hauteur
Bande de ragage
5 poignées inox
4 taquets d’amarrage repliables inox
3 anneaux de levage
Dalot arrière
Kit de réparation
Gonfleur manuel
Paire de pagaies

Standardausstattung

Breites Bugstaufach
2 große Bugstaufächer
Sitzplatz neben der Steuerkonsole mit Staufach
Großem Heckstaufach
Steuerkonsole mit verstallbaren mechanischen Steuersystem und Sportlenkrad
Scheuerleiste
5 Edelstahl Griffe für die Sicherheit der Passagiere
4 klappbare Edelstahl-Klampe
3 Edelstahl-Ösen für die Hebegurte
Lenzstopfen
Reparatur-Kit
Luftpumpe
Paddel

Accessori opzionali

Scaletta di risalita in acciaio inox
Serbatoio carburante 40L installato a norme CE
Luci di via e di fonda con panello elettrico
Prolunga prendisole di prua con tavolino
Prolunga prendisole poppa
Tendalino sole telescopico
Flexiteek
Impianto doccia
Palo sci

Optional equipment

Stainless steel folding ladder
Fuel tank 40L (10 Gal) CE standard installed
Navigation lights with switch panel
Front sunbathing extension with table
Rear sunbathing extension
Telescopic bimini
Flexiteek
Shower system
Ski pole

Options

Echelle repliable en acier inox
Réservoir essence 40 L installé aux normes CE
Feux de navigation installés avec tableau électrique
Rallonge bain de soleil avant avec table pique-nique
Rallonge bain de soleil arrière
Taud de soleil télescopique
Flexi-teak
Kit douchette
Mat de ski

Sonderausstattung

Badeleiter aus Edelstahl
40L Treibstofftank nach “CE” Standard installiert
Beleuchtung mit Schaltpaneel
Bugsonnenliegenrweiterung mit Tisch
Hecksonnenliege Erweiterung
Teleskop Sonnendach
Flexiteek
Dusche mit Wassertank
Wasserskimast

Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to make any changes without any obligation to declare.
Le chantier se réserve le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis.
Die Werft behält sich das Recht vor Ausstattung oder Technische Daten ohne Vorankündigung zu ändem.

Inimmaginabile numero di posti a sedere, posizione di guida ergonomica e molto confortevole.
Unbelievable seating capacity and comfortable driving position.
Grande capacité de passagers assis et position de pilotage “assis / debout”.
Unglaublich viele Sitzplätze und bequeme Sitzpositionen.



Grande capacità di stivaggio.
Great storage spaces.
Nombreux coffres de rangement.
Große Staufächer.

Design sportivo ed innovativo.
Sportive and innovative design.
Design sportif et innovant.
Sportliches und innovatives Design.





ZF-5

Dati tecnici

Lunghezza f.t. m 4,50
Larghezza massima m 2,20
Peso del battello a secco 420 kg ±10% dato variabile
Motorizzazione max. 100 CV (74 kW) min. 40 CV (30 kW)
Portata persone N° 9
Lunghezza gambo motore L
Certificato CE con categoria di progettazione “C” ed esame “CE del tipo” (modulo A+a)

Specifications

Length overall 4.50m (15’)
Beam overall 2.20m (7’ 2”)
Approximate Weight 420 kg (925 lbs) ±10%
Max. Power 100Hp (74kW) min. 40Hp (30kW)
Seating Capacity N° 9
Engine shaft length L
CE certification with “C” design category and CE type testing (A+a form)

Données techniques

Longueur 4,50m
Largeur maximum 2,20m
Poids à vide 420 kg ±10%
Puissance Maximum autorisée 100Hp (74kW) min. 40Hp (30kW)
Nbre de personnes 9
Longeur d’arbre L
Certificat CE catégorie C (formulaire A+a)

Technische Daten

Länge 4,50m
Breite 2,20m
Nettogewicht 420 kg ±10% Abweichung
Motorleistung (kW/PS) max 74/100 min. 30/40
Sitzplätze N° 9
Schaftlänge L
CE Zertificat “C” Design Kategorie und CE Typentest (A+a Formular)

Caratteristiche specifiche

Gavone anteriore per l’ancora con sportello ad apertura laterale
3 ampi gavoni di prua
Gavone laterale consolle
Ampio gavone di poppa
Consolle monoposto con vano interno e sportello, timoneria meccanica regolabile in altezza e timone sportivo
Bottaccio perimetrale in gomma
6 maniglie inox per tenuta passeggieri
4 bitte inox a scomparsa
3 golfari per sospendite
Scaletta di risalita in acciaio inox
Kit di riparazione
Gonfiatore
Coppia pagaie

Standard equipment

Front anchor locker with side open door
3 bow storage compartments
Side console seat with storage compartment
Wide rear storage compartment
Console with internal storage compartment, tilting mechanical steering system and sport drive wheel
Heavy rubber bumper
6 stainless steel handles for passenger safety
4 folding stainless steel cleats
3 stainless steel eyebolts for hangers
Stainless steel folding ladder
Repair kit
Inflating pump
Pair of paddles

Caractéristiques spécifiques

Grand coffre de proue
3 Grand coffres avant
Coffre latéral console
Grand coffre arrière
Console monoplace avec coffre, direction par câble avec volant sportif réglable en hauteur
Bande de ragage
6 poignées inox
4 taquets d’amarrage repliables inox
3 anneaux de levage
Echelle repliable en acier inox
Kit de réparation
Gonfleur manuel
Paire de pagaies

Standardausstattung

Breites Bugstaufach
3 große Bugstaufächer
Sitzplatz neben der Steuerkonsole mit Staufach
Großem Heckstaufach
Steuerkonsole mit verstallbaren mechanischen Steuersystem und Sportlenkrad
Scheuerleiste
6 Edelstahl Griffe für die Sicherheit der Passagiere
4 klappbare Edelstahl-Klampe
3 Edelstahl-Ösen für die Hebegurte
Badeleiter aus Edelstahl
Reparatur-Kit
Luftpumpe
Paddel

Accessori opzionali

Serbatoio carburante 100L installato a norme CE (70L per USA)
Luci di via e di fonda con panello elettrico
Prolunga prendisole di prua con tavolino
Prolunga prendisole poppa
Tendalino sole telescopico
Flexiteek
Impianto doccia
Plancetta poppa sinistra completa di scaletta in acciaio inox
Plancetta poppa destra
Palo sci

Optional equipment

Fuel tank 100L (26 Gal) CE standard installed (USA only: 70L/19 Gal)
Navigation lights with switch panel
Front sunbathing extension with table
Rear sunbathing extension
Telescopic bimini
Flexiteek
Shower system
Left rear platform with stainless steel
Right rear platform
Ski pole

Options

Réservoir essence 100 L installé aux normes CE (70L pour États-Unis)
Feux de navigation installés avec tableau électrique
Rallonge bain de soleil avant avec table pique-nique
Rallonge bain de soleil arrière
Taud de soleil télescopique
Flexi-teak
Kit douchette
Plateforme de bain arrière gauche avec échelle inox intégré
Plateforme de bain arrière droit
Mat de ski

Sonderausstattung

100L Treibstofftank nach “CE” Standard installiert 70L für USA
Beleuchtung mit Schaltpaneel
Bugsonnenliegenrweiterung mit Tisch
Hecksonnenliege Erweiterung
Teleskop Sonnendach
Flexiteek
Dusche mit Wassertank
Badeplattform Backbord mit ausziehbarer Badeleiter
Badeplattform Steuerbord
Wasserskimast

Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The manufacturer reserves the right to make any changes without any obligation to declare.
Le chantier se réserve le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis.
Die Werft behält sich das Recht vor Ausstattung oder Technische Daten ohne Vorankündigung zu ändem.



Get ready to enjoy!

ZAR FORMENTI

UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA

ADERENTE AD ASSOLOMBARDA

MEMBER OF NMMA®

Zar Formenti S.r.l.

Loc. Vigna della Pace, 2/2
20086 Motta Visconti (MI) · Italy

Tel. +39 02 90000788
Fax +39 02 90001850

ORCA® CE

www.zar-formenti.com